




RICAMBI E RUOTE PER CARRELLI ELEVATORI



**CATENE
MONTANTI**

CATENE FLEYER



Passo p	Combinazione	Perno ϕ	Larghezza B	Spessore maglia S	Tipo Catena	Iso	Codice Perno
5/8" 15,875 mm	3 x 4	5,94	19,9	2,4	BL534	LH1034	TDR53P
	4 x 4	5,08	15,8	1,6	LL1044	LL1044	LL1044P
	4 x 4	5,94	22,5	2,4	BL544	LH1044	TDR544P
	4 x 6	5,94	27,4	2,4	BL546	LH1046	TDR546P
	6 x 6	5,08	22,1	1,6	F1566	LL1066	LL1066P
	6 x 6	5,94	32,0	2,4	BL566	LH1066	TDR566P
3/4" 19,05 mm	2 x 3	7,92	19,7	3,3	BL623	LH1223	TDR623P
	3 x 4	7,92	26,4	3,3	BL634	LH1234	TDR634P
	4 x 4	5,72	17,9	1,85	F1944	LL1244	LL1244P
	4 x 4	5,94	22,5	2,0	AL644		AL644P
	4 x 4	7,92	29,5	3,3	BL644	LH1244	TDR644P
	4 x 6	7,92	35,9	3,3	BL646	LH1246	TDR646P
	6 x 6	5,72	25,4	1,85	F1966	LL1266	LL1266P
	6 x 6	5,94	32,0	2,4	AL666		AL666P
	6 x 6	6,50	32,3	2,35	F19V66		F19V66P
6 x 6	7,92	44,2	3,3	BL666	LH1266	TDR666P	
1" 25,40 mm	2 x 3	9,54	25,48	4,09	BL823	LH1623	TDR823P
	3 x 4	9,54	33,76	4,09	BL834	LH1634	TDR834P
	4 x 4	7,92	29,40	3,25	AL844		AL844P
	4 x 4	8,28	29,60	3,10	F2544	LL1644	LL1644P
	4 x 4	9,54	37,90	4,09	BL844	LH1644	TDR844P
	4 x 6	9,54	46,18	4,09	BL846	LH1646	TDR846P
	6 x 6	8,28	42,4	3,10	F2566	LL1666	LL1666P
6 x 6	9,54	54,56	4,09	BL866	LH1666	TDR866P	
1 1/4" 31,75 mm	3 x 4	11,11	38,7	4,7	BL1034	LH2034	TDR1034P
	4 x 6	11,11	55,09	4,9	BL1046	LH2046	TDR1046P
	6 x 6	9,53	52,3	4,0	AL1066		AL1066P

*

CATENE CON INSERTI IN PLASTICA



RICAMBI E RUOTE PER CARRELLI ELEVATORI

TDR544KS



Perno per catena TDR544KS

APPLICAZIONE: BT, Cesab, Toyota

Codice	TDR544KS
Combinazione	4 x 4
Passo	15,87 = 5/8"
Perno (Ø mm)	5,94
Spessore piastra (mm)	2,37
Larghezza Tot (mm)	39,5
Lunghezza Perno (mm)	27,5

Codice	TDR544KSP
--------	-----------

TDR080



Perno per catena TDR080

APPLICAZIONE : Linde

Codice	TDR080
Combinazione	3 x 3
Passo	19,05 = 3/4"
Perno (Ø mm)	7,92
Spessore piastra (mm)	3,15
Larghezza Tot (mm)	32
Lunghezza Perno (mm)	23,6

Codice	TDR80P
--------	--------

TDR194KS (F194S) Con inserto centrale in plastica (4mm)



Perno per catena TDR194KS

APPLICAZIONE: Jungheinrich, Steinbock, Komatsu

Codice	TDR194KS
Combinazione	4 x 4
Passo	19,05 = 3/4"
Perno (Ø mm)	5,72
Spessore piastra (mm)	1,85
Larghezza Tot. (mm)	22,2
Lunghezza Perno (mm)	24,5

Codice	TDR194KSP
--------	-----------

AL666KS Con inserto centrale in plastica (4mm)



Perno per catena AL666KS

APPLICAZIONE : Jungheinrich, Steinbock, Komatsu

Codice	AL666KS
Combinazione	6 x 6
Passo	19,05 = 3/4"
Perno (Ø mm)	6,5
Spessore Piastra (mm)	2,3
Larghezza Tot. (mm)	32,8
Lunghezza Perno (mm)	35,7

Codice	AL666KSP
--------	----------

CATENE CON INSERTI IN PLASTICA



RICAMBI E RUOTE PER CARRELLI ELEVATORI

TDR198KS Con inserto centrale in plastica (4mm)



Perno per catena TDR198KS

APPLICAZIONE: Jungheinrich, Steinbock, Komatsu

Codice	TDR198KS
Combinazione	8 x 8
Passo	19,05 = ¾"
Perno (Ø mm)	6,5
Spessore Piastra (mm)	2,3
Larghezza Tot. (mm)	41,5
Lunghezza Perno (mm)	45

Codice	TDR198KSP
--------	-----------

TDR834KS Con inserto centrale in plastica (7mm)



Perno per catena TDR834KS

APPLICAZIONE: Jungheinrich, Steinbock, Komatsu

Codice	TDR834KS
Combinazione	3 x 4
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,53
Spessore Piastra (mm)	4,09
Larghezza Tot. (mm)	35,7
Lunghezza Perno (mm)	39,8

Codice	TDR834KSP
--------	-----------

TDR844LKS



Perno per catena BL844LKS

APPLICAZIONE: Still, OM Pimespo

Codice	TDR844LKS
Combinazione	4 x 4
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,53
Spessore Piastra (mm)	4,09
Larghezza Tot. (mm)	41
Lunghezza Perno (mm)	44,8

Codice	TDR844LKSP
--------	------------

TDR105 Con 2 protezioni laterali in plastica 17,5 mm



Perno per catena TDR105

APPLICAZIONE: Linde, Om, Still

Codice	TDR105
Combinazione	4 x 4
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	8,28
Spessore Piastra (mm)	3,15
Larghezza Tot. (mm)	61,7
Lunghezza Perno (mm)	52,5

Codice	TDR105P
--------	---------

CATENE CON INSERTI IN PLASTICA



RICAMBI E RUOTE PER CARRELLI ELEVATORI

TDR109 Con inserto centrale in plastica (20mm)



Perno per catena TDR109

APPLICAZIONE: Linde

Codice	TDR109
Combinazione	4 x 4
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,54
Spessore Piastra(mm)	4,09
Larghezza Tot. (mm)	44,8
Lunghezza Perno (mm)	57,6

Codice	TDR109P
--------	---------

TDR110 Con 1 protezione laterale in plastica .11,5 mm)



Perno per catena TDR110

APPLICAZIONE: Linde

Codice	TDR110
Combinazione	4 x 4
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	8,25
Spessore Piastra (mm)	3,15
Larghezza Tot. (mm)	41,5
Lunghezza Perno(mm)	36,6

Codice	TDR110P
--------	---------

TDR104 Con inserto centrale in plastica (14.3 mm)



Perno per catena TDR104

APPLICAZIONE:Linde,Om

Codice	TDR104
Combinazione	6 x 6
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,53
Spessore Piastra (mm)	4,09
Larghezza Tot.(mm)	64,5
Lunghezza Perno (mm)	68,5

Codice	TDR104P
--------	---------

TDR106 Con 2 protezioni laterali in plastica (12 mm)



Perno per catena TDR106

APPLICAZIONE:Linde,Om

Codice	TDR106
Combinazione	6 x 6
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	8,28
Spessore Piastra (mm)	3,15
Larghezza Tot.(mm)	68,9
Lunghezza Perno(mm)	52,5

Codice	TDR106P
--------	---------

CATENE CON INSERTI IN PLASTICA



RICAMBI E RUOTE PER CARRELLI ELEVATORI

TDR116 Con doppia guida centrale in plastica (5.8 mm cad.)



Perno per catena TDR116

APPLICAZIONE: **Linde**

Codice	TDR116
Combinazione	6x6
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,53
Spessore Piastra (mm)	4,09
Larghezza Tot.(mm)	57
Lunghezza Perno (mm)	61,3

Codice	TDR116P
--------	---------

TDR 108 Con inserto centrale in plastica (7 mm)



Perno per catena TDR108

APPLICAZIONE: **Linde**

Codice	TDR108
Combinazione	8 x 8
Passo	25,4 = 1"
Perno (Ø mm)	9,53
Spessore Piastra (mm)	4,09
Larghezza Tot. (mm)	75
Lunghezza Perno (mm)	78,5

Codice	TDR108P
--------	---------

TDR119 Con inserto centrale in plastica (7 mm)



Perno per catena TDR119

APPLICAZIONE: **Linde**

Codice	TDR119
Combinazione	8 x 8
Passo	31,75 = 1¼"
Perno (Ø mm)	10,19
Spessore Piastra (mm)	3,5
Larghezza Tot.(mm)	81
Lunghezza Perno (mm)	86,8

Codice	TDR119
--------	--------

Calibro per usura Catene



Codice	A00159971
Passo (%)	3

MODULO RICHIESTA CATENE

Azienda:


TDR SRL.SOC. UNIPERSONALE

VIA PRIMO MAGGIO 2/4

10043 ORBASSANO (TO)

TEL 011/9038847

MAIL tdr@tdr.it



Per identificare la catena corretta compila il modulo sottostante

Combinazione	Passo	Diametro perno	Catena speciale con inserti in plastica
<input type="checkbox"/> 2x3	<input type="checkbox"/> 5/8" = 15,875 mm	<input type="checkbox"/> 5,08	<input type="checkbox"/> Con inserto esterno
<input type="checkbox"/> 3x4	<input type="checkbox"/> 3/4" = 19,05 mm	<input type="checkbox"/> 5,72	<input type="checkbox"/> Con 2 inserti esterni
<input type="checkbox"/> 4x4	<input type="checkbox"/> 1" = 25,40 mm	<input type="checkbox"/> 5,94	<input type="checkbox"/> Inserto centrale curvo
<input type="checkbox"/> 4x6	<input type="checkbox"/> 1 1/4" = 31,75 mm	<input type="checkbox"/> 6,50	Larghezza inserto :
<input type="checkbox"/> 6x6		<input type="checkbox"/> 7,92	
<input type="checkbox"/> 8x8		<input type="checkbox"/> 8,28	
		<input type="checkbox"/> 9,54	
		<input type="checkbox"/> 11,1	